

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2014, Врач физической и реабилитационной медицины	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2015, Медицинский психолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2016, Медицинский психолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2017, Логопед	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2018, Логопед	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2019, Медицинская	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	

я сестра по физиотерапии					
Отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2020,Медицинская сестра по физиотерапии	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2021,Медицинская сестра по физиотерапии	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2022,Медицинская сестра по физиотерапии	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2023,Инструктор по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2024,Инструктор по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры,	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного	Постоянно,	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и	

отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2025,Инструктор по лечебной физкультуре	при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	воздействия биологического фактора	по графику	физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2026,Инструктор-методист по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, 2027,Инструктор-методист по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением ранней медицинской реабилитации и физиотерапии, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2028,Врач физической и реабилитационной медицины	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной	

поликлиники					
системы кровообращения, 2029,Врач физической и реабилитационно й медицины					
Отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2030,Медицинска я сестра по реабилитации	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2031,Медицинска я сестра по реабилитации	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2032,Медицинска я сестра по реабилитации	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения,	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	

2033,Медицинский психолог					
Отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2034,Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2035,Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2036,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2037,Инструктор-методист по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной	В целях предупреждения развития инфекционных	Снижение	Постоянно,	Заведующий отделением медицинской	

физкультуры, отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2038, Инструктор-методист по лечебной физкультуре	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	вредного воздействия биологического фактора	по графику	реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2039, Инструктор-методист по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, 2040, Инструктор по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями системы кровообращения, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	

нервной системы, 2041,Врач-кардио- лог					
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2042,Врач-уролог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2043,Врач физической и реабилитационно- й медицины	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2044,Врач физической и реабилитационно- й медицины	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	

нервной системы, 2045,Врач физической и реабилитационно й медицины					
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2046,Врач физической и реабилитационно й медицины	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2047,Медицинска я сестра по реабилитации	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2048,Медицинска я сестра по реабилитации	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические	Снижение вредного воздействия биологического	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы,	

нарушением функции центральной нервной системы, 2049, Медицинская сестра палатная	медицинские осмотры.	фактора		Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2050, Медицинская сестра палатная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2051, Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2052, Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2053, Санитарка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	

нарушением функции центральной нервной системы, 2058,Логопед	медицинские осмотры.	фактора		Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2059,Логопед	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2060,Специалист по социальной работе	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2061,Инструктор-методист по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение медицинской	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические	Снижение вредного воздействия биологического	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы,	

экстренной и консультативной помощи, 2067,Фельдшер скорой медицинской помощи	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	вредного воздействия биологического фактора	по графику	консультативной помощи, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение экстренной и консультативной помощи, 2067,Фельдшер скорой медицинской помощи	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Заведующий отделением экстренной и консультативной помощи	
Группа анестезиологии и реанимации, кардиохирургическое отделение, региональный сосудистый центр, 2068,Сестра-хозяйка	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий кардиохирургическим отделением, регионального сосудистого центра, Доверенный врач консультативной поликлиники	

Дата составления: 10.02.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по кадрам

(должность)

Лоренц О. В.

(ФИО)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела правового обеспечения и контрактной службы

(должность)

(подпись)

Куклинова Ж. Ю.

(ФИО)

(дата)

Ведущий специалист по охране труда, отдел техносферной безопасности

(должность)

Веденева Г. В.

(ФИО)

(дата)

реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2062, Инструктор-методист по лечебной физкультуре	медицинские осмотры.	фактора		Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2063, Инструктор-методист по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Кабинет лечебной физкультуры, отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, 2064, Инструктор по лечебной физкультуре	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Приемное отделение, 2066, Врач-специалист	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно, по графику	Заведующий приемным отделением, Доверенный врач консультативной поликлиники	
Отделение	В целях предупреждения развития инфекционных	Снижение	Постоянно,	Заведующий отделением экстренной и	

Ведущий специалист по охране труда,
отдел техносферной безопасности
(должность)


(подпись)

Юдина Р. Н.
(ФИО)

20.03.2023
(дата)

Ведущий экономист,
планово-экономический отдел
(должность)


(подпись)

Шевченко М. С.
(ФИО)

20.03.2023
(дата)

Главный инженер, служба ремонта и
хозяйственного обеспечения,
техническая часть
(должность)


(подпись)

Панарин С. Л.
(ФИО)

20.03.2023
(дата)

Председатель Первичной профсоюзной
организации работников БУЗОО "ОКБ"
Омской областной организации
профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации
(должность)


(подпись)


Алтынова Е. И.
(ФИО)

20.03.2023
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1184

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Грик Михаил Борисович
(ФИО)

21.02.2023
(дата)